



MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

Orlando Sanchez Ortiz

¿Hubo estándar de referencia (de oro) al cual se comparó la prueba de estudio?

Si, el derrame pleural tuberculoso

¿Fue la comparación con el estándar de referencia cegada e independiente?

Si, al final se realiza el analisis de esto y se observa una diferencia significativa

¿Se describió adecuadamente la población en estudio, así como el tamizaje por el que los pacientes pasaron, antes de ser incluidos en el estudio?

Si, se describe el tipo de población, tamizaje, etc

¿Se incluyeron pacientes con diferentes grados de severidad de la enfermedad (espectro adecuado) y no solo pacientes con enfermedad avanzada o clínicamente evidente?

No, solo se seleccionó pacientes ya diagnosticados

¿Se describió la manera de realizar la prueba diagnóstica con claridad de modo que se pueda reproducir fácilmente?

No solo se mencionó cifras. Aunque se hablaba de una prueba de bajo costo que era la más utilizada para realizar el diagnóstico

¿Se expresaron con claridad los valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos?

Se menciona pero no se muestran cifras. Ya que argumentan que hay varios factores para dar falso positivo y falso negativo

¿Se definió la manera en que se delimitó el nivel de "normalidad"?

No, solo se basó en personas ya diagnosticadas

¿Se propone la prueba diagnóstica como una prueba adicional o como una prueba sustituto de la utilizada más comúnmente en la práctica clínica?

Se menciona un test ADA

¿Se informa de las complicaciones o de los efectos adversos potenciales de la prueba?

No

¿Se proporcionó información relacionada al costo monetario de la prueba?

No se menciona una cantidad exacta, pero se hizo comparación con diferentes pruebas diagnósticas haciendo referencia en cual es la mas elevada en costos monetario