

Philip Alexander Gómez Hernández

Medicina basada en evidencias

8° ISSSTE

resultado de la prueba de estudio	HEMODIALISIS Y RITMO SINUSAL	HEMODIALISIS Y Fibrilación auricular
Positivo	164	20
negativo	26	144
TOTAL	190	164

INCIDENCIA: GRUPO DE >65 AÑOS: 3.1 / 100

RITMO SINOSAL: 2/ 100

RIESGO RELATIVO = $A / A+B$ (164 / 184 = 0.891)

RIESGO ATRIBUIBLE % = $LE - LO$ (.891 - .156 = .735) (73.5 %)

1.- ¿ se definio la cohorte adecuadamente (punto de entrada en el estudio, comprobación de ausencia de enfermedad)?

NO

2.- ¿ Fue la evaluación de la exposición al factor adecuada?

NO

3.-¿ fue la medición de lo resultados similar en los expuestos y en los no expuestos?

NO

5.- ¿fue el seguimiento de todos los pacientes completo?

NO

6.- ¿ que tan comparables son los grupos de los expuestos y no expuestos?

PUES EN EL ESTUDIO TODOS LOS PACIENTES FUERON EXPUESTOS

7. ¿ fueron los casos definidos adecuadamente?

NO

8.- ¿fueron los casos incidentes o prevalentes?

Incidentes

9.- ¿ fueron los controles seleccionados de las mismas poblacione/cohorte que los casos?

SI

10.- ¿fue la medición de la exposición al factor de riesgo similar en los casos y en los controles?

SI

11.- ¿Qué tan comparables son los casos y los controles con la excepción de la exposición al factor de riesgo?

No se aprecia ninguno

12.- ¿fueron los métodos para controlar los sesgos de selección e información adecuados?

NO