



UNIVERSIDAD GUADALAJARA LAMAR

MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

ACTIVIDAD 3

Parcial 1

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE

MARICELA RODRIGUEZ CASTELLANOS

8*C

LME3269

PREGUNTAS:

¿Se definió la cohorte adecuadamente?

R= Si, ya que se comprobó que 3 de cada 100 pacientes que se hemodialisan, tienen mayor riesgo de presentar Fibrilación Auricular.

¿Fue la evaluación de la exposición al factor adecuada?

R= Si fue adecuada debido que se estudió de una buena manera a todos los pacientes con hemodiálisis que presentaron FA.

¿Fue la medición de los resultados similar en los expuestos y en los no expuestos?

R=No, ya que muy poco porcentaje de pacientes presento alteraciones en el ritmo y FA.

¿Fue el seguimiento de todos los pacientes completo?

R= No, fue completo debido a que varios pacientes murieron durante el estudio.

¿Qué tan comparables son los grupos de expuestos y no expuestos?

R= Si, son muy comparables ya que existe una gran diferencia de los expuestos y los no expuestos, ya que los no expuestos son casi la mayoría de pacientes.

TABLA:

20	12	32
63	69	132
83	81	164

FORMULAS:

INCIDENCIA:

$$a + c / (a+b+c+d): 0.50 \times 100 = 50 \%$$

RIESGO RELATIVO:

$$a / a+b / c / c+d: 0.625 / 0.477 = 1.31$$

$$\text{RIESGO ATRIBUIBLE: } I_e - I_o / I_e = 0.236 \times 100: 23.6\%$$