



# MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

ACTIVIDAD 3

DR. Hugo Villalobos Anzaldo

ANDREA SOLEDAD GUTIERREZ LOPEZ HGO LME3354

# Incidencia de la fibrilación auricular en los pacientes EN HEMODIÁLISIS. ESTUDIO PROSPECTIVO A LARGO PLAZO

## REALIZAR

- INCIDENCIA
- RIESGO RELATIVO
- RIESGO ATRIBUIBLE
- RAZON DE MOMIOS

	Pacientes con FA	Paciente con Ritmo Sinusal	Total
Pacientes que presentaron Tromboembolismo	A 5	B 13	18
Pacientes que NO presentaron tromboembolismo	C 15	D 131	146
Total	20	144	164

FORMULAS	RESULTADO
*INCIDENCIA: (IE)	$a/a+b = 5/18 = 0.27$
*INCIDENCIA (IO)	$c/c+d = 15/146 = 0.10$
*RIESGO RELATIVO	$IE/IO = 0.27/0.10 = 2.7$
*RIESGO ATRIBUIBLE	$IE-IO/IE * 100 = 62.96\%$
*RAZON DE MOMIOS	$\frac{a/c}{b/d} = \frac{655}{195} = 3.35$