

# Medicina Basada en Evidencias

Casas Arenas Mayra Liliana  
LME-3370

Actividad 3

## **Objetivo de aprendizaje:**

Aprender a interpretar estudios de pruebas diagnósticas, estudios de asociación riesgo: cohorte y casos y controles.

# Incidencia de la fibrilación auricular en los pacientes en hemodiálisis. Estudio prospectivo a largo plazo

Resultado de la prueba o Instrumento de Medición	Estado real o verdadero de la evaluación		Total
	(+) Enfermos	Sanos (-)	
Positivo (+)	<b>A</b> Verdaderos Positivos(++) <b>20</b>	<b>B</b> Falsos positivo (+-) <b>14</b>	Resultados positivos (+) <b>34</b>
Negativo (-)	<b>C</b> Verdadero negativo (-+) <b>144</b>	<b>D</b> Falso negativo (++) <b>12</b>	Resultados negativos (-) <b>136</b>
total	<b>164</b>	<b>26</b>	Población total <b>190</b>

# Resultados

- Pacientes: 190
- Incidencia: 3/100
- Sensibilidad:  $20/20+144$ : **8.2**
- Especificidad:  $12/12+14$ : **2.16**
- VPP:  $20/20+14$ : **1.7**
- VPN:  $12/144+12$ : **10.5**