

“UNIVERSIDAD GUADALAJARA LAMAR”

Campus Vallarta



Medicina basada en evidencias.

ACTIVIDAD 3 "ACTIVIDAD 3 "ACTIVIDAD 1.3"

Alejandro Carrizales Gutiérrez

LME3409

Medico preinterno

24/febrero del 2015

PREGUNTAS:

1. ¿Se definió la cohorte adecuadamente (punto de entrada en el estudio, comprobación de ausencia de enfermedad)?

R= SI, se desarrolló adecuadamente al plan de seguimiento de la enfermedad y factores de riesgo.

2. ¿Fue la evaluación de la exposición al factor de manera adecuada?

R= NO, porque no lo se expresó al inicio del estudio, solo refiere que fueron estudiados ciertas personas pero no cuales tenían ciertas patologías o riesgos.

3. ¿Fue la medición de los resultados (enfermedad) similar en los expuestos y no expuestos?

R=NO,

4. ¿Fue el seguimiento de todos los pacientes completo?

R= SI, completo hasta fin del estudio que duro 7 años.

5. ¿Qué tan comparables son los grupos de expuestos y no expuestos?

R= NO, solo refieren factores de riesgos, pero no hace mención en quien de los estudiados tenían ciertas enfermedades y que factores tenían en ellos solo hacen en cierto énfasis en eso.

INCIDENCIA DE LA FIBRILACION AURICULAR EN HEMODIALIS.

| FACTORES DE RIESGO | ENFERMOS FA + | - | TOTAL |
|--------------------|---------------|--------|-------|
| + | a) 26 | b) 20 | 46 |
| - | c) 0 | d) 144 | 144 |
| | 26 | 164 | 190 |

- 1) $RA=IE-IO=0.56$
- 2) $CIE=a/(a+b)= 26/(26+20)= 26/46= 0.56$
- 3) $CIO=c/(c+d)=0/(0+144)=0$
- 4) $RR=CIE/CIO=0$ *NOTA 0.56/0
- 5) $RA=IE-IO=0.56$