

				Densidad
Año 1998				<u>Expuestos</u>
Pacientes	190			No expuestos
Presentaron FA	26			
Ritmo sinusal	164			
Seguimiento				Tle
FA de los 164	20	12.2%		Tlo
murieron FA	12			Tazón Tasas
Murieron RS	63			DTI
Total muertos	75			FAExp
				FAPob
				TIPob
Pacientes año	643.2			
Incidencia	3.1%			
Pacientes en RS	164			Expuestos a la f
				Insuficiencia rer
				FA

dad de incidencia

Enfermos	Personas año
26	3.00
164	3.10
190	6.10

1159

Estudio de cohortes-Incidencia acu

	Enfermos	No enfermos
Expuestos	26	144
No expuestos	164	20
	190	164

8.66666667 A/TI
 52.9032258 B/To
 0.16382114 Tle/Tlo
 -44.236559 $Tie-Tio$
 -5.1042184 $(Tle-Tlo)/Tle$
 30.8692954 $(TIPob-Tie)/TIPob$
 31.147541 $(A+B)/T$

Re 0.13684211 $A/(A+B)$
 Ro 0.87804878 $C/(C+D)$
 RR 0.15584795 Re/Ro
 RAR -0.7412067 $Re-Ro$
 RRR -0.844152 $(Re-Ro)/Ro$
 FaExp -5.4165103 $(RR-1)/RR$
 FaPob 0.71504644 $(Inc-Re)/Inc$
 Inc 0.48022599 $(A+C)/(A+B+C)$

remodialis 164
 al 144
 20

mulada

$$\begin{array}{r} 170 \\ \hline 184 \end{array}$$

:+D)