

Medicina basada en evidencias

Lme4378 huerta Alvarado Felipe de Jesús

Actividad numero 3

Formulas y cuadros de riesgo relativo y riesgo relativo atribuible.

	CON HEMODIALISIS	SIN HEMODIALISIS	
CON FIBRILACION	20 a	0 b	RR :0.05
SIN FIBRILACION	144c	0d	RR%: 0

- ❑ Se definió el cohorte adecuado? Si definio correctamente.
- ❑ Fue la evaluación adecuada? Si por que se uso una guia.
- ❑ Fue similar los resultados en expuestos y no expuestos? No fue similar por las variables en los expuestos.
- ❑ Fue el seguimiento completo? Si hasta el fallecimiento de los estudiados.
- ❑ Son comparables los grupos expuestos? Ambos grupos se comparan .

- ❑ Son los casos definidos correctamente? se definio correctamente.
- ❑ Fueron los casos incidentes y prevalentes? No.
- ❑ Fueron los controles seleccionados de la misma población ? Si se selecciono de la misma poblacion.
- ❑ Fue el factor de riesgo similar en ambos grupos? Para ambos grupos fue el mismo factor de riesgo.
- ❑ Que tan comparable son los casos y controles? Es muy comparable de hecho se trato de evitar sesgos de enfermedades agregadas.
- ❑ Fueron los métodos para controlar los sesgos adecuados? Si por que se uso guias de manejo y metodos estadisticos, para controlar los pacientes.