


MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

Actividad 3 "ACTIVIDAD 1.3"



Alumno: Fermín Mancilla Pablo Noé

Docente: Dr. Jorge Sahagún

LME 4446 8° Semestre

Guadalajara, Jalisco. 16 de febrero de 2017.

190 pacientes incluidos, 26 (13,6%) presentaban fibrilación auricular (FA), y la evolución de este grupo ha sido objeto de análisis previos. Los 164 pacientes que se encontraban en ritmo sinusal (RS) han sido seguidos durante 7 años. Veinte de los 164 pacientes (12,2%) presentaron FA durante los 7 años de seguimiento. Cinco pacientes (20%) del grupo de FA presentaron 6 episodios tromboembólicos durante el seguimiento. En el grupo de ritmo sinusal, 13 pacientes presentaron 16 episodios (4 accidentes cerebrovasculares), lo que representa 3 episodios/100 pacientes-año. Ningún paciente con un episodio tromboembólico se encontraba en tratamiento anticoagulante, y la totalidad de ellos seguía tratamiento antiagregante.

	SUFRIÓ TE	NO SUFRIÓ TE	
FA	5 (A)	15 (B)	20 (A+B)
RS	13 (C)	131 (D)	144 (B+C)
	18	146	164 (A+B+C+D)

$$RR = A / (A+B) / C / (C+D) = 2.77$$

$$RA = A / (A+B) - C / (C+D) = .16$$

$$RA \% = (1 - 1 / RR) \times 100 = 64$$