

**UNIVERSIDAD GUADALAJARA LAMAR**  
**HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS**

**MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS**



**ACTIVIDAD 4**

**Maestro;**  
**Dr. Jorge Saghun**

**Alumna:**  
**Claudia Alejandra Palos Aguirre**

Fecha de entrega: 04 de Marzo del 2015

## CASOS Y CONTROLES:

*FACTOR DE RIESGO POR TABACO → 29% DE LOS CASOS LO PRESENTAN Y 38% DE LOS CONTROLES*

87	266
231	434

RM:  $AD/BC = 37,758/61,446 \rightarrow 0.60$

Se interpreta como es  $<1$  casos tras la exposición al factor no es tan significativamente predisponentes a desarrollar la enfermedad

*FACTOR DE RIESGO POR HTA → 50% CASOS, 36% CONTROLES*

150	252
150	448

RM:  $AD/BC = 67,200/37,800 \rightarrow 1.7$

Como el valor es  $>1$ , se interpreta como casos tras la exposición al factor tienen mayor probabilidad a desarrollar FA.

### **PUNTOS A EVALUAR EN ESTUDIOS DE RIESGO**

#### **¿FUERON LOS CASOS DEFINIDOS ADECUADAMENTE?**

Paciente que presentaban FA, de acuerdo criterios de inclusión establecidos: mediante un EKG, ecocardiograma-doppler, se analizaron los factores de riesgo, excluyendo de manera discriminativa a los que no recababa todos los criterios a presentar.

#### **¿FUERON LOS CASOS INCIDENTES O PREVALENTES?**

De prevalencia

**¿FUERON LOS CONTROLES SELECCIONADOS DE LA MISMA POBLACION/COHORTE QUE LOS CASOS?**

El único criterio de selección en ambos casos fue acudir por primera vez a valoración por cualquier motivo a la consulta de cardiología. La recogida de datos se realizó mediante el análisis en la historia clínica, hospitalaria o ambulatoria, de la existencia de factores de riesgo coronario conocidos, presencia o no de cardiopatía orgánica, analítica básica y electrocardiograma de 12 derivaciones

**¿FUE LA MEDICION DE LA EXPOSICION AL FACTOR DE RIESGO SIMILAR EN LOS CASOS Y CONTROLES?**

Adecuada y similar

**¿QUE TAN COMPARABLES SON LOS CASOS Y LOS CONTROLES CON A EXPOSICION AL FACTOR DE RIESGO?**

Fueron comparables pero en mayor medida en la de HTA ya que nos arroja cifras en las que 50% de los casos presentaron FA, mientras que grupo control de 36%