

MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

RAZON DE MOMIOS EXPOSICION AL FACTOR DE RIESGO EN CASOS Y CONTROLES

ALUMNO: DIEGO BARCENA GALINDO

DOCTOR: HUGO FRANCISCO VILLALOBOS ANZALDO

COMENTARIOS:			

RAZON DE MOMIOS

	FIBRILACION AURICULAR (+)	FIBRILACION AURICULAR (-)	Total
EXPUESTOS (+)	300	700	1000
NO EXPUESTOS (-)	50	300	350
Total	350	1000	1350

• **RAZON DE MOMIOS:** AD/BC= 300*300/700*50= 9000/35000= **2.57**

ANALISIS DE ESTUDIO

- Se definió adecuadamente los casos?: si
- <u>incidentes o prevalentes</u>: prevalentes
- <u>fueron seleccionados de la misma población/cohorte que los casos:</u> si
- <u>exposición al factor de riesgo fue similar en los casos que en los controles</u>?: si
- Que tan comparables son los casos y los controles con la exposición al factor de riesgo: debido a que se tomaron los mismos factores de riesgo para cada grupo son comparables
- <u>Fueron los métodos para controlar los sesgos de selección e</u> información adecuados?: SI