

# Actividad Integradora

Lima López Ojeda Andrés Alberto

---


Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos.

**DR. HUGO**

Medicina Basada en Evidencias. Universidad LAMAR

# Cuadro comparativo

<u>Estudio</u>	<u>Tipo de Estudio</u>	<u>Medidas de asociación/ Criterios de validez</u>	<u>Fórmulas</u>	<u>Sesgos</u>	<u>Nivel de Evidencia</u>
<b>Dicotómicos</b>	Diagnóstico Experimental	Exactitud, Sensibilidad, Especificidad, Valores Predictivos Positivos y Negativos.	Sensibilidad = $a/(a+c)$ Especificidad = $d/(b+d)$ Valor Predictivo Pos. = $a/(a+b)$ Valor Predictivo Neg. = $d/(c+d)$ Prevalencia = $(a+c)/(a+b+c+d)$ Exactitud = $(a+d)/(a+b+c+d)$	Selección Información Confusión	+++
<b>Casos &amp; Controles</b>	Analíticos Observacionales	Odds Ratio	Razón de momios (Odds Ratio)  $OR = \frac{a/b}{c/d}$	Memoria Entrevistador	++
<b>Cohortes</b>	Analíticos Observacionales	Riesgo Relativo	Riesgo Relativo  $RR = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)}$  Tasa de incidencia en expuestos: $A/A+B$ Tasa de incidencia en no expuestos = $C/C+D$	Selección Información	++


$$\text{Riesgo Atribuible} = (A/A+B) - (C/C+D)$$
$$\text{RA\%} = \text{RA} / (A/A+B)$$

## Bibliografía

---

[http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-temprana/medicinabasadaenlaevidencia\\_1.pdf](http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-temprana/medicinabasadaenlaevidencia_1.pdf)

[http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-98872003000800016](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003000800016)

<http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2004/pdf/Vol72-1-2004-7.pdf>