



Claudina del Carmen Lamas Abbadie LME4067

Universidad Guadalajara LAMAR

Pre-interna de Hospital General de Occidente

Medicina basada en evidencia

ACTIVIDAD 1-1.2

Interpretación estudios de Ensayos clínicos, estudios de tamizaje y Metanálisis.

Ticagrelor frente a Clopidogrel en pacientes con síndrome coronario agudo

FÓRMULAS A UTILIZAR

SENSIBILIDAD: $a/a+c$

ESPECIFICIDAD $d/b+d$

EXACTITUD $a+d/a+c+c+d$

VPP $A/A+B$

VPN $D/C+D$

Razón de riesgos

Intervalo de confianza [IC]

p

FORMULA	RESULTADO
SENSIBILIDAD : $a/a+c$	47%
ESPECIFICIDAD $d/b+d$	45%
EXACTITUD $a+d/a+c+c+d$	56%
VPP $A/A+B$	29%
VPN $D/C+D$	61%
Razón de riesgos	0,84
intervalo de confianza [IC]	0,77 a 0,92
p	< 0,001

	Grupo ticagrelor	Grupo clopidogrel	Total
Fármaco	A 9.8	B 23	32.8
Fármaco	C 11.7	D 19	30.7
total	20.5	42	60.2