

1.- Objetivo primario de un metaanálisis

¿Se definió claramente la pregunta?	Si se definió
¿Se especificó la condición que se estudia?	La asociación entre Parkinson y el tabaquismo
¿Se especificó la edad de la población y escenario en el cual se realiza?	Menores de 50 años

2.- Búsqueda y selección de artículos

¿Se especificó la estrategia utilizada en la búsqueda de los artículos?	Si con criterios de inclusión y exclusión específicos
¿Se definieron a priori los criterios de elegibilidad de los artículos?	Si se definieron
¿Fueron apropiados los criterios utilizados para seleccionar los artículos de inclusión?	Si fueron apropiados
¿Se evaluó la validez de los artículos incluidos?	Si se evaluó la validez
¿Fueron los estudios hechos al azar?	Si lo fueron
¿Se identificaron los sesgos de los artículos incluidos?	No se identificaron
¿Son los métodos lo bastante explícitos para asegurar reproductividad?	Si lo son
¿Cuál fue el periodo de publicación evaluado?	Se incluyeron artículos de hasta 20 años anteriores
¿Se incorporaron metaanálisis en diferentes lenguajes o solo en inglés?	No se aplicó ninguna restricción de idioma
¿Fue el tamaño de la población suficiente?	No lo fue por la falta de revisiones

Medicina Basada en Evidencias

¿Fue el tiempo de seguimiento suficiente para dar una conclusión válida? ¿Fueron los tratamientos o exposiciones similares?	Si lo fue Si lo fueron
¿Se tiene información completa de los métodos utilizados en cada estudio?	No se cuenta con toda la información
¿Se tiene información de estudios no publicados?	No se tiene información

3.- Extracción de datos

¿Se realizó una extracción cuidadosa de los datos?	Si se realizo
¿Fueron entrenados las personas encargadas de extraer los datos?	Si lo fueron
¿Fueron los encargados de la extracción cegados a las fuentes y a los autores?	Se desconoce
¿Fueron los resultados de los estudios de utilidad clínica?	Si lo fueron
¿Pueden los resultados del estudio ser aplicados clínicamente en el manejo de los pacientes?	Si
¿Cuáles son los beneficios, daños y costos?	No se notó diferencia entre en inicio temprano ni tardío

4.- análisis estadístico

¿Se realizó una prueba de homogeneidad?	Si, mediante la prueba de chi al cuadrado
¿Se utilizó el análisis de efectos al azar, especialmente si la prueba de homogeneidad fue positiva?	Si se utilizaron
¿Se proporcionaron los factores que más influenciaron el estimado global?	Si se proporcionaron
¿Se determinaron los factores que más influenciaron el resultado?	Si se determinaron
¿Se hizo metarregresión?	Se desconoce